

Dal 1960 al servizio dello **SPORT**



**SCHIAVI** **SPORT**

**CATALOGO 2020-2021**

**MATERASSI | TAPPETI | STUOIE | PROTEZIONI MURALI**



**ART. 0610A STUOIA YOGA ARROTOLATA  
CONF. 12 PZ.**

ART. 0610A STUOIA YOGA ARROTOLATA  
Con maniglia in gomma, antiscivolo cm 173x61x0,6.  
**CONFEZIONE DA N° 12 PZ.**

**Categorie:** [CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [RUGBY](#), [ACCESSORI CALCIO](#), [STUOIE](#), [FITNESS](#) | [PILATES](#) | [YOGA](#) | [CROSSFIT](#), [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [MATERASSINE](#), [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [STUOIE](#) | [MATERASSINE](#) | [TAPPETI](#) | [TATAMI](#)

**ART. 0605A STUOIA SOFT**

ART. 0605A STUOIA SOFT  
In pvc espanso pesante, arrotolabile, colore azzurro, mis.  
cm 173x70x0,4.  
**CONFEZIONE DA N° 9 PZ.**

**Categorie:** [CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [RUGBY](#), [ACCESSORI CALCIO](#), [STUOIE](#), [FITNESS](#) | [PILATES](#) | [YOGA](#) | [CROSSFIT](#), [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [MATERASSINE](#), [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [STUOIE](#) | [MATERASSINE](#) | [TAPPETI](#) | [TATAMI](#)





## ART. 3750A MATERASSINA NBR/MAT 140

Colore blu, con occhielli in alluminio, materiale elastico (polimeri e gomma) molto morbida e confortevole, antiscivolo, atossico, mis cm 140x58x1,5. A norma EN71.

**Categorie:** [CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [RUGBY](#), [ACCESSORI CALCIO](#), [STUOIE](#), [FITNESS](#) | [PILATES](#) | [YOGA](#) | [CROSSFIT](#), [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [MATERASSINE](#), [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [STUOIE](#) | [MATERASSINE](#) | [TAPPETI](#) | [TATAMI](#)

## ART. 3751A MATERASSINA NBR/MAT 180

Colore blu, con occhielli in alluminio, materiale elastico (polimeri e gomma) molto morbida e confortevole, antiscivolo, atossico, mis cm 180x58x1,5. A norma EN71.

**Categorie:** [CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [RUGBY](#), [ACCESSORI CALCIO](#), [STUOIE](#), [FITNESS](#) | [PILATES](#) | [YOGA](#) | [CROSSFIT](#), [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [MATERASSINE](#), [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [STUOIE](#) | [MATERASSINE](#) | [TAPPETI](#) | [TATAMI](#)



## ART. 0613 STUOIA PIEGHEVOLE ROSSA, CONF. N° 20 PZ

ART. 0613 STUOIA PIEGHEVOLE ROSSA  
In espanso a cellula chiusa, colore rosso, con goffratura su un lato, cm 150x60x0,8.

**CONFEZIONE DA N° 20 PZ.**

**Categorie:** [CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [RUGBY](#), [ACCESSORI CALCIO](#), [STUOIE](#), [FITNESS](#) | [PILATES](#) | [YOGA](#) | [CROSSFIT](#), [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [MATERASSINE](#), [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [STUOIE](#) | [MATERASSINE](#) | [TAPPETI](#) | [TATAMI](#)



## ART. 0614 STUOIA PIEGHEVOLE COLOR, CONF. 9 PZ.

ART. 0614 STUOIA PIEGHEVOLE COLOR

In espanso a cellula chiusa, colori assortiti, con goffatura su un lato e film antiscivolo, corredata di 2 elastici tubolari, cm 150x70x1,1.

**CONFEZIONE DA N° 9 PZ.**

**Categorie:** [CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [RUGBY](#), [ACCESSORI CALCIO](#), [STUOIE](#), [FITNESS](#) | [PILATES](#) | [YOGA](#) | [CROSSFIT](#), [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [MATERASSINE](#), [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [STUOIE](#) | [MATERASSINE](#) | [TAPPETI](#) | [TATAMI](#)



## ART 3755 MENSOLA A PARETE PORTA MATERASSINE/STUOIE

In metallo verniciato. Per ART. 3750A e ART. 3751A

**Categorie:** [NUOVI ARRIVI](#), [CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [RUGBY](#), [STUOIE](#), [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [MATERASSINE](#), [STUOIE](#) | [MATERASSINE](#) | [TAPPETI](#) | [TATAMI](#)



## ART. 3761 MATERASSINA 200X100X4 D21

**ART. 3761**

MATERASSINA 200x100x4 D21 in espanso indeformabile densità D21 (kg 21/mc) reazione al fuoco classe 1, fodera rivestimento tessuto "CARBON BISPALMATO", antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1 IM, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN./5 cm in trama e 270 daN./5 cm in ordito, con maniglie, cerniera e sfiati.

**Categorie:** [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [STUOIE](#) | [MATERASSINE](#) | [TAPPETI](#) | [TATAMI](#)



**ART. 3771 - 3772 - 3773 - 3774 - 3775  
MATERASSO ANTISCIVOLO**

ART. 3771 - 3772 - 3773 - 3774 - 3775 MATERASSO ANTISCIVOLO

**ART. 3771**

MATERASSO ANTISCIVOLO 200X200X40 in espanso indeformabile portante densità D21 (kg 21/mc) reazione al fuoco classe 1, fodera rivestimento tessuto "CARBON BISPALMATO", antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1 IM, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN./5 cm in trama e 270 daN./5 cm in ordito, fondo antiscivolo, con maniglie cerniera e sfiati.

**ART. 3772**

MATERASSO ANTISCIVOLO 200X200X50

**ART. 3773**

MATERASSO ANTISCIVOLO 300X200X30

**ART. 3774**

MATERASSO ANTISCIVOLO 300X200X40

**ART. 3775**

MATERASSO ANTISCIVOLO 300X200X50

**Categorie:** [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [MATERASSI](#) | [FODERE](#)



**ART. 3763 - 3764 - 3765 - 3766 - 3767 - 3770 MATERASSO H CM 10, 20, 30, 40, 50**

ART. 3763 - 3764 - 3765 - 3766 - 3767 - 3770 MATERASSO h cm 10, 20, 30, 40, 50

**ART. 3763**

MATERASSO **200X100X10** in espanso indeformabile portante densità D21 (kg 21/mc) reazione al fuoco classe 1, fodera rivestimento tessuto "CARBON BISPALMATO", antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1 IM, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN./5 cm in trama e 270 daN./5 cm in ordito, con maniglie, cerniera e sfiati.

**ART. 3764**

MATERASSO **200X100X20**

**ART. 3765**

MATERASSO **200X100X30**

**ART. 3766**

MATERASSO **200X100X40**

**ART. 3767**

MATERASSO **200X100X50**

**ART. 3770**

MATERASSO **400X200X20** (piegato 200x200x40) unione centrale con banda pvc rinforzata, in espanso indeformabile portante densità D21 (kg 21/mc) reazione al fuoco classe 1, fodera rivestimento tessuto "CARBON BISPALMATO", antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1 IM, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN./5 cm in trama e 270 daN./5 cm in ordito, con maniglie, cerniera e sfiati.

**Categorie:** [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [MATERASSI](#) | [FODERE](#)



## ART. 3776 - 3777 MATERASSO ANTISCIVOLO TAGLIATO 45°

ART. 3776 - 3777 MATERASSO ANTISCIVOLO TAGLIATO 45°

### ART. 3776

MATERASSO ANTISCIVOLO TAGLIATO 45° 400X200X40 in espanso indeformabile portante densità D21 (kg 21/mc) reazione al fuoco classe 1, fodera rivestimento tessuto "CARBON BISPALMATO", antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1 IM, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN./5 cm in trama e 270 daN./5 cm in ordito, fondo antiscivolo, in due parti con taglio a 45° unite da chiusura a velcro e cinghie, con maniglie, cerniera e sfiati.

### ART. 3777

MATERASSO ANTISCIVOLO TAGLIATO 45° 400X200X50 in espanso indeformabile portante densità D21 (kg 21/mc) reazione al fuoco classe 1, fodera rivestimento tessuto "CARBON BISPALMATO", antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1 IM, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN./5 cm in trama e 270 daN./5 cm in ordito, fondo antiscivolo, in due parti con taglio a 45° unite da chiusura a velcro e cinghie, con maniglie, cerniera e sfiati

**Categorie:** [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [MATERASSI](#) | [FODERE](#)



## ART. 3780 CARRELLO PORTA MATERASSI

ART. 3780 CARRELLO PORTA MATERASSI

Carrello in acciaio verniciato epoxi, con 4 ruote piroettanti diam mm 100, mis cm 200x95x15.

**Categorie:** [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [MATERASSI](#) | [FODERE](#)



## ART. 3799 FODERA PER MATERASSO



### ART. 3799 FODERA PER MATERASSO

Fodera in tessuto "CARBON BISPALMATO", antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1 IM, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN./5 cm in trama e 270 daN./5 cm in ordito, misure a richiesta.

**RICHIEDERE PREVENTIVO**

**Categorie:** [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [MATERASSI](#) | [FODERE](#)

## ART. 3800 FODERA PER MATERASSO ANTISCIVOLO

### ART. 3800 FODERA PER MATERASSO ANTISCIVOLO

Fodera tessuto "CARBON BISPALMATO", antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1 IM, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN./5 cm in trama e 270 daN./5 cm in ordito, con fondo antiscivolo, misure a richiesta.

**RICHIEDERE PREVENTIVO**

**Categorie:** [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [MATERASSI](#) | [FODERE](#)







**ART. 3802 ZONA DI CADUTA SALTO IN ALTO CON RIENTRI PER ALLOGGIAMENTO RITTI CM 600X400X70H**

ART. 3802 ZONA DI CADUTA SALTO IN ALTO CON RIENTRI PER ALLOGGIAMENTO RITTI cm 600x400x70h

Comprende: a) materasso di base cm 600x400x60h realizzato in espanso densità 16 (kg 16/mc) diviso in 6 blocchi, con sistema air channel (canali d'aria per tutta la larghezza del materasso per agevolare l'espulsione dell'aria) b) fodera in tessuto "CARBON BISPALMATO", antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1 IM, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN./5 cm in trama e 270 daN./5 cm in ordito; fianchi con sfiati a rete tessuto naizil mesh 280/mq (supporto in poliestere 1100 dtex, resistenza alla trazione 1500N in ordito e trama) c) materassina antiusura cm 600x400x10h in espanso densità 21 (kg 21/mc) rivestita con tessuto a rete antichiodi "texplast" gr 565/mq (carico rottura kg 310/5cm in ordito e kg 270/5cm in trama, trattamento contro i raggi UV, unito alla fodera con cerniere pesanti nei 3 lati. d) telo antipioggia in pvc elettrosaldato col. grigio.

**RICHIEDERE PREVENTIVO**

**Categorie:** [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [MATERASSI](#) | [FODERE](#)

## ART. 3806 ZONA DI CADUTA SALTO IN ALTO C/ASTA CM 600X600X80H 200

ART. 3806 ZONA DI CADUTA SALTO IN ALTO C/ASTA cm 600x600x80h 200

Comprende: a) materasso di base cm 600x510x70h realizzato in espanso densità 16 (kg 16/mc) diviso in 6 blocchi, con sistema air channel (canali d'aria per tutta la larghezza del materasso per agevolare l'espulsione dell'aria) b) fodera elettrosaldada ad alta frequenza in tessuto "CARBON BISPALMATO", antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1 IM, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN./5 cm in trama e 270 daN./5 cm in ordito; c) materassina antiusura in espanso densità 21 (kg 21/mc) rivestita con tessuto a rete antichiodi "texplast" gr 565/mq (carico rottura kg 310/5cm in ordito e kg 270/5cm in trama, trattamento contro i raggi UV, unito alla fodera con cerniere pesanti nei 3 lati. d) telo anti pioggia in pvc elettrosaldato col. grigio. e) scivoli mt 2, f) protezioni ritti elettrosaldate. A norme IAAF.

**RICHIEDERE PREVENTIVO**

**Categorie:** [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [MATERASSI](#) | [FODERE](#)



## ART. 3810 PIATTAFORMA SOSTEGNO/SOLLEVAMENTO ZONA DI CADUTA

ART. 3810 PIATTAFORMA SOSTEGNO/SOLLEVAMENTO ZONA DI CADUTA

Struttura in alluminio anodizzato con doghe diam mm 80x20x2 con apposite ringhiere laterali per il contenimento dei materassi e supporto in lamiera di alluminio in prossimità della cassetta di imbucata per evitare la rottura della asta da salto in caso di errore nell'imbucata; realizzata a moduli per agevolare il trasporto. (zona mt 6x6 scivoli mt 2= totale mq 48).

**RICHIEDERE PREVENTIVO**

**Categorie:** [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [MATERASSI](#) | [FODERE](#)




## ART. 3850 PROTEZIONE IMBOTTITA PARETI E PILASTRI

ART. 3850 PROTEZIONE IMBOTTITA PARETI E PILASTRI  
Materassina in espanso indeformabile a cellula chiusa reazione al fuoco classe 1, densità D 35 (kg. 35/mc) spessore cm 2,5 assorbimento urto a norma EN 913C, rivestimento tessuto naizil reazione al fuoco classe 1, colore blu o giallo, lavabile, antibatterico, antimuffa, predisposto per fissaggio a parete con bandella occhiellata e tasselli (tasselli non forniti), o velcro - misure a richiesta - chiedere il preventivo.

**RICHIEDERE PREVENTIVO**

**Categorie:** [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [PROTEZIONI MURALI](#) | [PARASPIGOLI](#)



## ART. 3857ABLU PROTEZIONE MURALE BLU

Protezione spessore mm 24, reazione al fuoco classe 1. Schiuma soffice e compatta che garantisce l'assorbimento degli urti, atossica, rivestita in materiale antigraffio lavabile, da incollare su pareti, colonne, spigoli e angoli (fissare con colla speciale - gr 300 xmq) misure cm 200x145x2,4 colore blu, a norma EN 913C - EN 1177:2008.

**Categorie:** [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [PROTEZIONI MURALI](#) | [PARASPIGOLI](#)

## ART. 3857ABLU-H 220 PROTEZIONE MURALE BLU

Protezione spessore mm 24, reazione al fuoco classe 1. Schiuma soffice e compatta che garantisce l'assorbimento degli urti, atossica, rivestita in materiale antigraffio lavabile, da incollare su pareti, colonne, spigoli e angoli (fissare con colla speciale - gr 300 xmq) misure cm 220x145x2,4 colore blu, a norma EN 913C - EN 1177:2008.

**Categorie:** [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [PROTEZIONI MURALI](#) | [PARASPIGOLI](#)



### ART. 3858BL BORDO FINITURA "Z" BLU

ART. 3858BL BORDO FINITURA "Z" BLU

Bordo cm 204, colore blu, per finitura inizio/fine e parte superiore art 3857BL - da applicare con colla speciale o tasselli.

**Categorie:** [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [PROTEZIONI MURALI](#) | [PARASPIGOLI](#)



### ART. 3856BL PARASPIGOLO MORBIDO ANGOLO BLU

In schiuma soffice ad assorbimento d'urto, morbido, atossico, reazione al fuoco classe 1, rivestito in materiale antigraffio, lavabile ( fissare con colla speciale) mis. cm 200hx5x5xspess. mm 22 colore blu, a norma EN 913C.



**Categorie:** [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [PROTEZIONI MURALI](#) | [PARASPIGOLI](#)





## ART. 3870 COLLA SPECIALE

ART. 3870 COLLA SPECIALE

### ART. 3870 - 1

COLLA SPECIALE 1 kg. 1 per incollaggio a pareti di parasigoli e protezioni murali TR da applicare a pennello o rullo sulla parete e sulla protezione kg. 0,850 (resa gr 150 parete gr 150 protezione = gr 300 x 1mq).

### ART. 3870 - 4

COLLA SPECIALE 4 kg. 4 (resa gr 150 parete gr 150 protezione = gr 300 x 1mq).

### ART. 3870 - 10

COLLA SPECIALE 10 kg. 10 (resa gr 150 parete gr 150 protezione = gr 300 x 1mq).

**Categorie:** [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [PROTEZIONI MURALI](#) | [PARASPIGOLI](#)

## ART 3715 TAPPETO INCASTRO PARQUET BICOLORE IN EVA

Tappeto a incastro PARQUET, bicolore in EVA, superficie colore legno su un lato e judo (finitura paglia di riso antiscivolo) nell'altro lato, colore verde o rosso, reversibile, materiale elastico con particolari caratteristiche di assorbimento d'urto, anti funghi, antibatterico, anallergico, lavabile, completo di 3 bordi dritti, mis. cm 100x100x1,3 - a norma UNI EN 71.



**Categorie:** [ARTI MARZIALI](#) | [BOXE](#), [TATAMI](#), [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [STUOIE](#) | [MATERASSINE](#) | [TAPPETI](#) | [TATAMI](#)

## ART 3705N MATERASSO GYMSTOFT EASY CM.200X100X4

Sistema di aggancio a scomparsa, lato superiore in PVC gofrato, leggero (solo Kg. 6), sicuro, imbottitura in schiuma di polietilene espanso reticolato, colore BLU, consigliato per attività educative, scolastiche, sportive. A norma NF EN 12503.1




**Categorie:** [NUOVI ARRIVI](#), [MATERASSI | TAPPETI | STUOIE | PROTEZIONI MURALI](#), [STUOIE | MATERASSINE | TAPPETI | TATAMI](#)

## ART. 3748 MATERASSINA TPE BICOLORE

### ART. 3748 MATERASSINA TPE BICOLORE

materiale resistente (polimeri e gomma) antiscivolo, antibatterico, con occhielli in alluminio. Mis. cm 140x60x1,5

**Categorie:** [NUOVI ARRIVI](#), [FITNESS | PILATES | YOGA | CROSSFIT](#), [TAPPETI | STUOIE | MATERASSINE](#), [MATERASSI | TAPPETI | STUOIE | PROTEZIONI MURALI](#), [STUOIE | MATERASSINE | TAPPETI | TATAMI](#)



## ART. 3721VG TAPPETO INCASTRO IN EVA

TAPPETO INCASTRO bicolore, Verde-Giallo in EVA, superficie judo (finitura paglia di riso antiscivolo) su due lati, reversibile, durezza 45, colore verde-giallo, materiale elastico con particolari caratteristiche di assorbimento d'urto, anti funghi, antibatterico, anallergico, lavabile, completo di 3 bordi dritti, mis. cm 100x100x2 a norma UNI EN 71.

**Categorie:** [ARTI MARZIALI | BOXE](#), [TATAMI](#), [MATERASSI | TAPPETI | STUOIE | PROTEZIONI MURALI](#), [STUOIE | MATERASSINE | TAPPETI | TATAMI](#)

## ART. 3722RB TAPPETO INCASTRO IN EVA

TAPPETO INCASTRO bicolore, Rosso-Blu in EVA, superficie judo (finitura paglia di riso antiscivolo) su due lati, reversibile, durezza 45, colore rosso-blu, materiale elastico con particolari caratteristiche di assorbimento d'urto, anti funghi, antibatterico, anallergico, lavabile, completo di 3 bordi dritti, mis. cm 100x100x2 a norma UNI EN 71.

**Categorie:** [ARTI MARZIALI](#) | [BOXE](#), [TATAMI](#), [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [STUOIE](#) | [MATERASSINE](#) | [TAPPETI](#) | [TATAMI](#)



## ART. 3731F TATAMI JUDO BICOLORE ROSSO/VERDE IN EVA

Superficie judo (finitura paglia di riso antiscivolo) su due lati, reversibile, durezza 40, anti funghi, antibatterico, anallergico, lavabile, con 3 strati: due esterni in EVA, il centrale in gomma morbida, mis cm 100x100x4 a norma UNI EN 71.

**Categorie:** [ARTI MARZIALI](#) | [BOXE](#), [TATAMI](#), [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [STUOIE](#) | [MATERASSINE](#) | [TAPPETI](#) | [TATAMI](#)


## ART 6010 PISTA GINNICA

### ART 6010 PISTA GINNICA

Misure mt. 14 X 2 in polietilene reticolato a cellula chiusa, multistrato a densità variabile per dare un confortevole e sicuro assorbimento, senza giunture ha una omogeneità di superficie, spessore e quindi di confort. Superficie in moquette accoppiata a fiamma per assicurare una perfetta e lunga durata, fondo antiscivolo. Arrotolabile per facilitare il trasporto e lo stoccaggio. Affiancando più piste si possono comporre ampie superfici. Colore rosso mt 14X2 spess cm 3.

### **RICHIEDERE PREVENTIVO**

**Categorie:** [DANZA | RITMICA | PROPRIOCETTIVA | PSICOMOTORIA, CERCHIO RITMICA, MATERASSI | TAPPETI | STUOIE | PROTEZIONI MURALI, STUOIE | MATERASSINE | TAPPETI | TATAMI](#)



## ART. 3762 MATERASSINA 200X100X4 D40

ART. 3761 - 3762 MATERASSINA 200x100x4

### **ART. 3761**

MATERASSINA 200x100x4 D21 in espanso indeformabile densità D21 (kg 21/mc) reazione al fuoco classe 1, fodera rivestimento tessuto "CARBON BISPALMATO", antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1 IM, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN./5 cm in trama e 270 daN./5 cm in ordito, con maniglie, cerniera e sfiati.

### **ART. 3762**

MATERASSINA 200x100x4 D40 in espanso indeformabile densità D40 (kg 40/mc).

**Categorie:** [MATERASSI | TAPPETI | STUOIE | PROTEZIONI MURALI, STUOIE | MATERASSINE | TAPPETI | TATAMI](#)





## STUOIE | MATERASSINE | TAPPETI | TATAMI



### ART. 0610A STUOIA YOGA ARROTOLATA CONF. 12 PZ.

ART. 0610A STUOIA YOGA ARROTOLATA  
Con maniglia in gomma, antiscivolo cm 173x61x0,6.  
**CONFEZIONE DA N° 12 PZ.**

**Categorie:** [CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [RUGBY](#), [ACCESSORI CALCIO](#), [STUOIE](#), [FITNESS](#) | [PILATES](#) | [YOGA](#) | [CROSSFIT](#), [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [MATERASSINE](#), [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [STUOIE](#) | [MATERASSINE](#) | [TAPPETI](#) | [TATAMI](#)

### ART. 0605A STUOIA SOFT

ART. 0605A STUOIA SOFT  
In pvc espanso pesante, arrotolabile, colore azzurro, mis.  
cm 173x70x0,4.  
**CONFEZIONE DA N° 9 PZ.**

**Categorie:** [CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [RUGBY](#), [ACCESSORI CALCIO](#), [STUOIE](#), [FITNESS](#) | [PILATES](#) | [YOGA](#) | [CROSSFIT](#), [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [MATERASSINE](#), [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [STUOIE](#) | [MATERASSINE](#) | [TAPPETI](#) | [TATAMI](#)



## ART. 3750A MATERASSINA NBR/MAT 140

Colore blu, con occhielli in alluminio, materiale elastico (polimeri e gomma) molto morbida e confortevole, antiscivolo, atossico, mis cm 140x58x1,5. A norma EN71.

**Categorie:** [CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [RUGBY](#), [ACCESSORI CALCIO](#), [STUOIE](#), [FITNESS](#) | [PILATES](#) | [YOGA](#) | [CROSSFIT](#), [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [MATERASSINE](#), [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [STUOIE](#) | [MATERASSINE](#) | [TAPPETI](#) | [TATAMI](#)



## ART. 3751A MATERASSINA NBR/MAT 180

Colore blu, con occhielli in alluminio, materiale elastico (polimeri e gomma) molto morbida e confortevole, antiscivolo, atossico, mis cm 180x58x1,5. A norma EN71.

**Categorie:** [CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [RUGBY](#), [ACCESSORI CALCIO](#), [STUOIE](#), [FITNESS](#) | [PILATES](#) | [YOGA](#) | [CROSSFIT](#), [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [MATERASSINE](#), [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [STUOIE](#) | [MATERASSINE](#) | [TAPPETI](#) | [TATAMI](#)



## ART. 0613 STUOIA PIEGHEVOLE ROSSA, CONF. N° 20 PZ

ART. 0613 STUOIA PIEGHEVOLE ROSSA  
In espanso a cellula chiusa, colore rosso, con goffratura su un lato, cm 150x60x0,8.

**CONFEZIONE DA N° 20 PZ.**

**Categorie:** [CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [RUGBY](#), [ACCESSORI CALCIO](#), [STUOIE](#), [FITNESS](#) | [PILATES](#) | [YOGA](#) | [CROSSFIT](#), [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [MATERASSINE](#), [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [STUOIE](#) | [MATERASSINE](#) | [TAPPETI](#) | [TATAMI](#)



## ART. 0614 STUOIA PIEGHEVOLE COLOR, CONF. 9 PZ.

ART. 0614 STUOIA PIEGHEVOLE COLOR

In espanso a cellula chiusa, colori assortiti, con goffatura su un lato e film antiscivolo, corredata di 2 elastici tubolari, cm 150x70x1,1.

**CONFEZIONE DA N° 9 PZ.**

**Categorie:** [CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [RUGBY](#), [ACCESSORI CALCIO](#), [STUOIE](#), [FITNESS](#) | [PILATES](#) | [YOGA](#) | [CROSSFIT](#), [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [MATERASSINE](#), [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [STUOIE](#) | [MATERASSINE](#) | [TAPPETI](#) | [TATAMI](#)



## ART 3755 MENSOLA A PARETE PORTA MATERASSINE/STUOIE

In metallo verniciato. Per ART. 3750A e ART. 3751A

**Categorie:** [NUOVI ARRIVI](#), [CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [RUGBY](#), [STUOIE](#), [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [MATERASSINE](#), [STUOIE](#) | [MATERASSINE](#) | [TAPPETI](#) | [TATAMI](#)



## ART. 3761 MATERASSINA 200X100X4 D21

**ART. 3761**

MATERASSINA 200x100x4 D21 in espanso indeformabile densità D21 (kg 21/mc) reazione al fuoco classe 1, fodera rivestimento tessuto "CARBON BISPALMATO", antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1 IM, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN./5 cm in trama e 270 daN./5 cm in ordito, con maniglie, cerniera e sfiati.

**Categorie:** [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [STUOIE](#) | [MATERASSINE](#) | [TAPPETI](#) | [TATAMI](#)



### **ART 3715 TAPPETO INCASTRO PARQUET BICOLORE IN EVA**

Tappeto a incastro PARQUET, bicolore in EVA, superficie colore legno su un lato e judo (finitura paglia di riso antiscivolo) nell'altro lato, colore verde o rosso, reversibile, materiale elastico con particolari caratteristiche di assorbimento d'urto, anti funghi, antibatterico, anallergico, lavabile, completo di 3 bordi dritti, mis. cm 100x100x1,3 - a norma UNI EN 71.

**Categorie:** [ARTI MARZIALI | BOXE](#), [TATAMI](#), [MATERASSI | TAPPETI | STUOIE | PROTEZIONI MURALI](#), [STUOIE | MATERASSINE | TAPPETI | TATAMI](#)



### **ART 3705N MATERASSO GYMSoft EASY CM.200X100X4**

Sistema di aggancio a scomparsa, lato superiore in PVC gofrato, leggero (solo Kg. 6), sicuro, imbottitura in schiuma di polietilene espanso reticolato, colore BLU, consigliato per attività educative, scolastiche, sportive. A norma NF EN 12503.1

**Categorie:** [NUOVI ARRIVI](#), [MATERASSI | TAPPETI | STUOIE | PROTEZIONI MURALI](#), [STUOIE | MATERASSINE | TAPPETI | TATAMI](#)



### **ART. 3748 MATERASSINA TPE BICOLORE**

#### **ART. 3748 MATERASSINA TPE BICOLORE**


materiale resistente (polimeri e gomma) antiscivolo, antibatterico, con occhielli in alluminio. Mis. cm 140x60x1,5

**Categorie:** [NUOVI ARRIVI](#), [FITNESS | PILATES | YOGA | CROSSFIT](#), [TAPPETI | STUOIE | MATERASSINE](#), [MATERASSI | TAPPETI | STUOIE | PROTEZIONI MURALI](#), [STUOIE | MATERASSINE | TAPPETI | TATAMI](#)



## ART. 3721VG TAPPETO INCASTRO IN EVA

TAPPETO INCASTRO bicolore, Verde-Giallo in EVA, superficie judo (finitura paglia di riso antiscivolo) su due lati, reversibile, durezza 45, colore verde-giallo, materiale elastico con particolari caratteristiche di assorbimento d'urto, anti funghi, antibatterico, anallergico, lavabile, completo di 3 bordi dritti, mis. cm 100x100x2 a norma UNI EN 71.



**Categorie:** [ARTI MARZIALI](#) | [BOXE](#), [TATAMI](#), [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [STUOIE](#) | [MATERASSINE](#) | [TAPPETI](#) | [TATAMI](#)

## ART. 3722RB TAPPETO INCASTRO IN EVA

TAPPETO INCASTRO bicolore, Rosso-Blu in EVA, superficie judo (finitura paglia di riso antiscivolo) su due lati, reversibile, durezza 45, colore rosso-blu, materiale elastico con particolari caratteristiche di assorbimento d'urto, anti funghi, antibatterico, anallergico, lavabile, completo di 3 bordi dritti, mis. cm 100x100x2 a norma UNI EN 71.


**Categorie:** [ARTI MARZIALI](#) | [BOXE](#), [TATAMI](#), [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [STUOIE](#) | [MATERASSINE](#) | [TAPPETI](#) | [TATAMI](#)




## ART. 3731F TATAMI JUDO BICOLORE ROSSO/VERDE IN EVA

Superficie judo (finitura paglia di riso antiscivolo) su due lati, reversibile, durezza 40, anti funghi, antibatterico, anallergico, lavabile, con 3 strati: due esterni in EVA, il centrale in gomma morbida, mis cm 100x100x4 a norma UNI EN 71.

**Categorie:** [ARTI MARZIALI](#) | [BOXE](#), [TATAMI](#), [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [STUOIE](#) | [MATERASSINE](#) | [TAPPETI](#) | [TATAMI](#)





## ART 6010 PISTA GINNICA

### ART 6010 PISTA GINNICA

Misure mt. 14 X 2 in polietilene reticolato a cellula chiusa, multistrato a densità variabile per dare un confortevole e sicuro assorbimento, senza giunture ha una omogeneità di superficie, spessore e quindi di confort. Superficie in moquette accoppiata a fiamma per assicurare una perfetta e lunga durata, fondo antiscivolo. Arrotolabile per facilitare il trasporto e lo stoccaggio. Affiancando più piste si possono comporre ampie superfici. Colore rosso mt 14X2 spess cm 3.

### **RICHIEDERE PREVENTIVO**

**Categorie:** [DANZA](#) | [RITMICA](#) | [PROPRIOCETTIVA](#) | [PSICOMOTORIA](#), [CERCHIO RITMICA](#), [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [STUOIE](#) | [MATERASSINE](#) | [TAPPETI](#) | [TATAMI](#)

## ART. 3762 MATERASSINA 200X100X4 D40

ART. 3761 - 3762 MATERASSINA 200x100x4

### **ART. 3761**

MATERASSINA 200x100x4 D21 in espanso indeformabile densità D21 (kg 21/mc) reazione al fuoco classe 1, fodera rivestimento tessuto "CARBON BISPALMATO", antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1 IM, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN./5 cm in trama e 270 daN./5 cm in ordito, con maniglie, cerniera e sfiati.

### **ART. 3762**

MATERASSINA 200x100x4 D40 in espanso indeformabile densità D40 (kg 40/mc).

**Categorie:** [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [STUOIE](#) | [MATERASSINE](#) | [TAPPETI](#) | [TATAMI](#)



**MATERASSI | FODERE**

**ART. 3771 - 3772 - 3773 - 3774 - 3775  
MATERASSO ANTISCIVOLO**

ART. 3771 - 3772 - 3773 - 3774 - 3775 MATERASSO ANTISCIVOLO

**ART. 3771**

MATERASSO ANTISCIVOLO 200X200X40 in espanso indeformabile portante densità D21 (kg 21/mc) reazione al fuoco classe 1, fodera rivestimento tessuto "CARBON BISPALMATO", antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1 IM, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN./5 cm in trama e 270 daN./5 cm in ordito, fondo antiscivolo, con maniglie cerniera e sfiati.

**ART. 3772**

MATERASSO ANTISCIVOLO 200X200X50

**ART. 3773**

MATERASSO ANTISCIVOLO 300X200X30

**ART. 3774**

MATERASSO ANTISCIVOLO 300X200X40

**ART. 3775**

MATERASSO ANTISCIVOLO 300X200X50

**Categorie:** [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [MATERASSI | FODERE](#)



**ART. 3763 - 3764 - 3765 - 3766 - 3767 - 3770 MATERASSO H CM 10, 20, 30, 40, 50**

ART. 3763 - 3764 - 3765 - 3766 - 3767 - 3770 MATERASSO h cm 10, 20, 30, 40, 50

**ART. 3763**

MATERASSO **200X100X10** in espanso indeformabile portante densità D21 (kg 21/mc) reazione al fuoco classe 1, fodera rivestimento tessuto "CARBON BISPALMATO", antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1 IM, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN./5 cm in trama e 270 daN./5 cm in ordito, con maniglie, cerniera e sfiati.

**ART. 3764**

MATERASSO **200X100X20**

**ART. 3765**

MATERASSO **200X100X30**

**ART. 3766**

MATERASSO **200X100X40**

**ART. 3767**

MATERASSO **200X100X50**

**ART. 3770**

MATERASSO **400X200X20** (piegato 200x200x40) unione centrale con banda pvc rinforzata, in espanso indeformabile portante densità D21 (kg 21/mc) reazione al fuoco classe 1, fodera rivestimento tessuto "CARBON BISPALMATO", antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1 IM, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN./5 cm in trama e 270 daN./5 cm in ordito, con maniglie, cerniera e sfiati.

**Categorie:** [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [MATERASSI](#) | [FODERE](#)





## ART. 3776 - 3777 MATERASSO ANTISCIVOLO TAGLIATO 45°

ART. 3776 - 3777 MATERASSO ANTISCIVOLO TAGLIATO 45°

### ART. 3776

MATERASSO ANTISCIVOLO TAGLIATO 45° 400X200X40 in espanso indeformabile portante densità D21 (kg 21/mc) reazione al fuoco classe 1, fodera rivestimento tessuto "CARBON BISPALMATO", antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1 IM, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN./5 cm in trama e 270 daN./5 cm in ordito, fondo antiscivolo, in due parti con taglio a 45° unite da chiusura a velcro e cinghie, con maniglie, cerniera e sfiati.

### ART. 3777

MATERASSO ANTISCIVOLO TAGLIATO 45° 400X200X50 in espanso indeformabile portante densità D21 (kg 21/mc) reazione al fuoco classe 1, fodera rivestimento tessuto "CARBON BISPALMATO", antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1 IM, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN./5 cm in trama e 270 daN./5 cm in ordito, fondo antiscivolo, in due parti con taglio a 45° unite da chiusura a velcro e cinghie, con maniglie, cerniera e sfiati

**Categorie:** [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [MATERASSI](#) | [FODERE](#)



## ART. 3780 CARRELLO PORTA MATERASSI

ART. 3780 CARRELLO PORTA MATERASSI

Carrello in acciaio verniciato epoxi, con 4 ruote piroettanti diam mm 100, mis cm 200x95x15.

**Categorie:** [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [MATERASSI](#) | [FODERE](#)



## ART. 3799 FODERA PER MATERASSO



### ART. 3799 FODERA PER MATERASSO

Fodera in tessuto "CARBON BISPALMATO", antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1 IM, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN./5 cm in trama e 270 daN./5 cm in ordito, misure a richiesta.

**RICHIEDERE PREVENTIVO**

**Categorie:** [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [MATERASSI](#) | [FODERE](#)

## ART. 3800 FODERA PER MATERASSO ANTISCIVOLO

### ART. 3800 FODERA PER MATERASSO ANTISCIVOLO

Fodera tessuto "CARBON BISPALMATO", antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1 IM, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN./5 cm in trama e 270 daN./5 cm in ordito, con fondo antiscivolo, misure a richiesta.

**RICHIEDERE PREVENTIVO**

**Categorie:** [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [MATERASSI](#) | [FODERE](#)





**ART. 3802 ZONA DI CADUTA SALTO IN ALTO CON RIENTRI PER ALLOGGIAMENTO RITTI CM 600X400X70H**

ART. 3802 ZONA DI CADUTA SALTO IN ALTO CON RIENTRI PER ALLOGGIAMENTO RITTI cm 600x400x70h

Comprende: a) materasso di base cm 600x400x60h realizzato in espanso densità 16 (kg 16/mc) diviso in 6 blocchi, con sistema air channel (canali d'aria per tutta la larghezza del materasso per agevolare l'espulsione dell'aria) b) fodera in tessuto "CARBON BISPALMATO", antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1 IM, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN./5 cm in trama e 270 daN./5 cm in ordito; fianchi con sfiati a rete tessuto naizil mesh 280/mq (supporto in poliestere 1100 dtex, resistenza alla trazione 1500N in ordito e trama) c) materassina antiusura cm 600x400x10h in espanso densità 21 (kg 21/mc) rivestita con tessuto a rete antichioidi "texplast" gr 565/mq (carico rottura kg 310/5cm in ordito e kg 270/5cm in trama, trattamento contro i raggi UV, unito alla fodera con cerniere pesanti nei 3 lati. d) telo antipioggia in pvc elettrosaldato col. grigio.

**RICHIEDERE PREVENTIVO**

**Categorie:** [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [MATERASSI](#) | [FODERE](#)

## ART. 3806 ZONA DI CADUTA SALTO IN ALTO C/ASTA CM 600X600X80H 200

ART. 3806 ZONA DI CADUTA SALTO IN ALTO C/ASTA cm 600x600x80h 200

Comprende: a) materasso di base cm 600x510x70h realizzato in espanso densità 16 (kg 16/mc) diviso in 6 blocchi, con sistema air channel (canali d'aria per tutta la larghezza del materasso per agevolare l'espulsione dell'aria) b) fodera elettrosaldada ad alta frequenza in tessuto "CARBON BISPALMATO", antistrappo, antimuffa, lavabile e ignifugo Classe 1 IM, peso gr.630/mtq., tessuto PES 1100/1100HT con doppia spalmatura in PVC, carico di rottura: 230 daN./5 cm in trama e 270 daN./5 cm in ordito; c) materassina antiusura in espanso densità 21 (kg 21/mc) rivestita con tessuto a rete antichiodi "texplast" gr 565/mq (carico rottura kg 310/5cm in ordito e kg 270/5cm in trama, trattamento contro i raggi UV, unito alla fodera con cerniere pesanti nei 3 lati. d) telo anti pioggia in pvc elettrosaldato col. grigio. e) scivoli mt 2, f) protezioni ritti elettrosaldate. A norme IAAF.

**RICHIEDERE PREVENTIVO**

**Categorie:** [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [MATERASSI](#) | [FODERE](#)



## ART. 3810 PIATTAFORMA SOSTEGNO/SOLLEVAMENTO ZONA DI CADUTA

ART. 3810 PIATTAFORMA SOSTEGNO/SOLLEVAMENTO ZONA DI CADUTA


Struttura in alluminio anodizzato con doghe diam mm 80x20x2 con apposite ringhiere laterali per il contenimento dei materassi e supporto in lamiera di alluminio in prossimità della cassetta di imbucata per evitare la rottura della asta da salto in caso di errore nell'imbucata; realizzata a moduli per agevolare il trasporto. (zona mt 6x6 scivoli mt 2= totale mq 48).

**RICHIEDERE PREVENTIVO**

**Categorie:** [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [MATERASSI](#) | [FODERE](#)



## PROTEZIONI MURALI | PARASPIGOLI



### ART. 3850 PROTEZIONE IMBOTTITA PARETI E PILASTRI

ART. 3850 PROTEZIONE IMBOTTITA PARETI E PILASTRI  
Materassina in espanso indeformabile a cellula chiusa reazione al fuoco classe 1, densità D 35 (kg. 35/mc) spessore cm 2,5 assorbimento urto a norma EN 913C, rivestimento tessuto naizil reazione al fuoco classe 1, colore blu o giallo, lavabile, antibatterico, antimuffa, predisposto per fissaggio a parete con bandella occhiellata e tasselli (tasselli non forniti), o velcro - misure a richiesta - chiedere il preventivo.

**RICHIEDERE PREVENTIVO**

**Categorie:** [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [PROTEZIONI MURALI](#) | [PARASPIGOLI](#)

### ART. 3857ABLU PROTEZIONE MURALE BLU

Protezione spessore mm 24, reazione al fuoco classe 1. Schiuma soffice e compatta che garantisce l'assorbimento degli urti, atossica, rivestita in materiale antigraffio lavabile, da incollare su pareti, colonne, spigoli e angoli (fissare con colla speciale - gr 300 xmq) misure cm 200x145x2,4 colore blu, a norma EN 913C - EN 1177:2008.

**Categorie:** [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [PROTEZIONI MURALI](#) | [PARASPIGOLI](#)



## ART. 3857ABLU-H 220 PROTEZIONE MURALE BLU




Protezione spess. mm 24, reazione al fuoco classe 1. Schiuma soffice e compatta che garantisce l'assorbimento degli urti, atossica, rivestita in materiale antigraffio lavabile, da incollare su pareti, colonne, spigoli e angoli (fissare con colla speciale - gr 300 xmq) mis cm 220x145x2,4 colore blu, a norma EN 913C - EN 1177:2008.

**Categorie:** [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [PROTEZIONI MURALI](#) | [PARASPIGOLI](#)

## ART. 3858BL BORDO FINITURA "Z" BLU

ART. 3858BL BORDO FINITURA "Z" BLU  
Bordo cm 204, colore blu, per finitura inizio/fine e parte superiore art 3857BL - da applicare con colla speciale o tasselli.

**Categorie:** [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [PROTEZIONI MURALI](#) | [PARASPIGOLI](#)



## ART. 3856BL PARASPIGOLO MORBIDO ANGOLO BLU

In schiuma soffice ad assorbimento d'urto, morbido, atossico, reazione al fuoco classe 1, rivestito in materiale antigraffio, lavabile ( fissare con colla speciale) mis. cm 200hx5x5xspess. mm 22 colore blu, a norma EN 913C.



**Categorie:** [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [PROTEZIONI MURALI](#) | [PARASPIGOLI](#)

## ART. 3870 COLLA SPECIALE

ART. 3870 COLLA SPECIALE

### ART. 3870 - 1

COLLA SPECIALE 1 kg. 1 per incollaggio a pareti di paraspigoli e protezioni murali TR da applicare a pennello o rullo sulla parete e sulla protezione kg. 0,850 (resa gr 150 parete gr 150 protezione = gr 300 x 1mq).

### ART. 3870 - 4

COLLA SPECIALE 4 kg. 4 (resa gr 150 parete gr 150 protezione = gr 300 x 1mq).

### ART. 3870 - 10

COLLA SPECIALE 10 kg. 10 (resa gr 150 parete gr 150 protezione = gr 300 x 1mq).

**Categorie:** [MATERASSI](#) | [TAPPETI](#) | [STUOIE](#) | [PROTEZIONI MURALI](#), [PROTEZIONI MURALI](#) | [PARASPIGOLI](#)

