

Dal 1960 al servizio dello **SPORT**



SCHIAVI **SPORT**

CATALOGO 2020-2021

SEGNAPUNTI



ART 2694 FC50H25 - 2694-01 - 2694-02 TABELLONE SEGNAPUNTI MULTISPORT OMOLOGATO FIBA, LIV.3

ART 2694 FC50H25 - 2694-01 - 2694-02 TABELLONE
SEGNAPUNTI MULTISPORT OMOLOGATO FIBA, LIV.3
Per palestre e palazzetti sportivi di medie dimensioni.

ART 2694 FC50H25
TABELLONE SEGNAPUNTI MULTISPORT OMOLOGATO FIBA, LIV.3

Specifiche Tecniche

Omologato FIBA, livello 3.

Distanza di leggibilità: 110m per le cifre alte 25cm, 90m per le cifre alte 20cm. Angolo di visibilità: 150°.

Funzioni visualizzate:

Cronometro [00:00 - 99:59]: cifre alte 25cm.

Punteggi di squadra [0 - 199]: cifre alte 25cm.

Periodo [0 - 9, E]: cifra alta 20cm.

Timeout [3 punti luminosi per squadra]: diametro 2,5cm.

Possesso palla / Servizio / Turno [1 punto luminoso per squadra]: diametro 2,5cm. Falli di squadra / Set vinti [0 - 9]: cifre alte 20cm.

Resistente ai colpi di palla in conformità alla norma DIN 18032-3 "Prova di resistenza ai colpi di palla". Non necessita di protezione frontale. Oltre al risparmio del costo della protezione aggiuntiva viene anche preservata la completa visibilità e facilitato l'accesso al tabellone.

Comunicazione wireless tramite la Console-700 compresa.

Comunicazione wireless affidabile: avviene a 2,4GHz in modalità FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), a spettro diffuso e salto di frequenza per evitare interferenze. L'utilizzo via radio evita i costi di posa del cavo di collegamento tra la console ed i tabelloni.

Adatto all'impiego in ambiente interno.

Facile installazione. Istruzioni tecniche in 5 lingue. Fornito completo di staffe per una facile installazione a parete.

Cronometro. Tramite la Console di comando sono impostabili vari modi di funzionamento a seconda dello sport selezionato: tempi di gioco e di intervallo, conteggio in avanti o all'indietro, visualizzazione dei decimi di secondo nell'ultimo minuto di gioco, visualizzazione dell'ora del giorno, ecc.. Funzione di orologio per visualizzare l'ora del giorno, anche con console scollegata.

Il clacson consente l'emissione manuale ed automatica, allo scadere del tempo, di un forte segnale acustico [120dB(A) a 1m] regolabile in durata ed intensità.

Robusto contenitore in alluminio verniciato a polvere. Pannello frontale in policarbonato antiriflesso.

Tutte le parti interne sono accessibili frontalmente per una facile manutenzione.

Cifre con LED SMT, ad ampio angolo ed alta qualità, con durata tipica di 100.000 ore.

Alimentazione: 100-240VAC, 50/60Hz, 160VA. Viene fornito con cavo di alimentazione.

Garanzia: 2 anni.

Dimensioni: 140x83x9cm.

Peso: 22kg

Art. 2694-01 CASE-700,

Valigetta per Console-700

Robusta valigetta per un comodo trasporto.

Art. 2694-02 TIME-CONSOLE-03

Console supplementare, utile per il cronometrista o l'operatore addetto ai 24/14/30 secondi.

Indicatori dei 24 secondi o dei 30 secondi.

Categorie: [SEGNAPUNTI](#), [SEGNAPUNTI ELETTRONICI](#)

ART 2684 - 2684-02 - 2684-03 SEGNAPUNTI MULTISPORT PORTATILE DA TAVOLO CON DISPLAY

ART 2684 - 2684-02 - 2684-03 SEGNAPUNTI MULTISPORT PORTATILE DA TAVOLO CON DISPLAY

ART 2684

SEGNAPUNTI MULTISPORT PORTATILE DA TAVOLO CON DISPLAY console di comando posta dietro al tabellone per agevole uso, mis cm 55x35x9,5, KG 3,6. Fornito di apposito alimentatore di rete 240V/12VDC con spina europea.

ART 2684 - 02

BATTERIA RICARICABILE 12v 7ah

ART 2684 - 03

CARICABATTERIA 100 240v/13



Categorie: [SEGNAPUNTI](#), [SEGNAPUNTI ELETTRONICI](#)

ART 2684 - 01 VALIGETTA PER SEGNAPUNTI PORTATILE ART 2684

ART 2684 - 01 VALIGETTA PER SEGNAPUNTI PORTATILE ART 2684 Valigetta per segnapunti portatile ART 2684 in materiale antiurto, mis cm 60x40x13,5


Categorie: [SEGNAPUNTI](#), [SEGNAPUNTI ELETTRONICI](#)



ART 2690 INDICATORI 24" CON CONSOLE

INDICATORI 24" CON CONSOLE visualizza il tempo di tiro e time-out nella pallacanestro. E' composto da una console e da due tabelloni visualizzatori. Possibilità di modificare i tempi di tiro e time-out da 1 a 99 secondi - cifre altezza cm 20, di colore rosso, con visibilità a mt 70 - gestione della regola dei 14 secondi - spia verde sul tabellone visualizzatore, indicante il conteggio in corso - segnalatore acustico di fine tempo su ogni tabellone visualizzatore - cavi in dotazione 1 x mt 20 1 x mt 40 (a richiesta misure diverse)- possibilità di aggiungere altri 2 tabelloni 24" - alimentazione 230 Vca 35 VA max - dimensioni 2 pz cm 29,2x30,4x4,4 1 pz cm 20x8x12,5 peso kg 8,9 - uso indoor.

Categorie: [SEGNAPUNTI](#), [SEGNAPUNTI ELETTRONICI](#)



ART 2691A FRECCIA ALTERNANZA BASKET ELETTRONICA

Freccia indicatore di alternanza possesso palla, distanza e angolo di leggibilità: 90 mt/150 gradi. Costruito secondo disposizioni FIBA. Dimensioni: cm 56x23,5x4, peso Kg 1,70.

Categorie: [SEGNAPUNTI](#), [SEGNAPUNTI ELETTRONICI](#)



ART 2691VA VALIGETTA PER FRECCIA ALTERNANZA ART 2691A

ART 2691VA VALIGETTA PER FRECCIA ALTERNANZA ART 2691A
Valigetta in materiale antiurto - Dimensioni: cm 60x40x13,5.

Categorie: [SEGNAPUNTI](#), [SEGNAPUNTI ELETTRONICI](#)



ART 2720 DISPOSITIVO ELETTR. VOLLEY TIME OUT - CAMBIO GIOCATORI

ART 2720 DISPOSITIVO ELETTR. VOLLEY TIME OUT - CAMBIO GIOCATORI
Dispositivo elettronico per Volley Time out - Cambio Giocatori
RICHIEDERE PREVENTIVO

Categorie: [SEGNAPUNTI](#), [SEGNAPUNTI ELETTRONICI](#)



ART 2688 KIT PANNELLI VISUALIZZATORI 24-30 SEC. WIRWLESS

Kit composto da 2 visualizzatori cm 28,5x32x10 + console-700 di comando con valigetta.

Installazione immediata a pavimento o a parete o...senza alcun cavo.

Caratteristiche: Indicatore del tempo di possesso palla. Altezza cifre: cm 20.

Distanza e angolo visibilità: mt. 70, 150°. Luce rossa per tempo scaduto.

Visualizzazione dei decimi di secondo per gli ultimi 5" (come regolamento FIBA).

Resistente ai colpi di palla (norma DIN 180032-3) e a caduta da mt 1 (norma EN 62368-1). Batteria interna ricaricabile ad elevata autonomia (+ di 25 ore). ATTENZIONE: Il caricabatteria non è fornito in dotazione (per la ricarica utilizzare un comune caricabatterie per smatphone con uscita micro USB). Avvisatore acustico: 105 db/1m. Comunicazione via radio: 2,4 GHz in modalità FHSS. Gestione tramite console-700 (per chi possiede già questa console si consiglia una piccola console aggiuntiva - Art. 2694-02 Time

Console-03 - per permettere all'addetto dei 24" di operare separatamente).

Non occorrono cavi di alimentazione e di trasmissione dati.



Categorie: [NUOVI ARRIVI](#), [SEGNAPUNTI](#), [SEGNAPUNTI ELETTRONICI](#)

ART 2834 SEGNAPUNTI VOLLEY DA TAVOLO

ART 2834 SEGNAPUNTI VOLLEY DA TAVOLO

Segnapunti a schede con anelli, lettura bifacciale fronte/retro, numerazione da 0 a 50 n° set vinti numeri rossi (cifre h cm 9).


Categorie: [NUOVI ARRIVI](#), [VOLLEY | BEACH VOLLEY](#), [ACCESSORI VOLLEY | BEACH VOLLEY | FOOT VOLLEY](#), [SEGNAPUNTI](#), [SEGNAPUNTI MANUALI](#)



ART 2692 FRECCIA ALTERNANZA BASKET MANUALE

ART 2692 FRECCIA ALTERNANZA BASKET MANUALE
Indicatore di alternanza possesso palla, manuale, cm 30x20.

Categorie: [BASKET](#) | [MINIBASKET](#), [ACCESSORI](#), [SEGNAPUNTI](#), [SEGNAPUNTI MANUALI](#)



ART 2522 - 2520 SEGNAPUNTI METEORE A PARETE

ART 2522 - 2520 SEGNAPUNTI METEORE A PARETE

ART 2522

SEGNAPUNTI METEORE A PARETE 6 TABELLE, telaio in acciaio verniciato con 6 tabelle METEORE (3 nere 3 rosse) composizione punteggio istantanea, visualizzazione a tendina.

ART 2520

SEGNAPUNTI METEORE A PARETE 4 TABELLE, telaio in acciaio verniciato epoxi con 4 tabelle METEORE (2 nere 2 rosse) composizione punteggio istantanea, visualizzazione a tendina.

Categorie: [SEGNAPUNTI](#), [SEGNAPUNTI MANUALI](#)



ART 2521 SEGNAPUNTI METEORE A STELO 6 TABELLE

ART 2521 SEGNAPUNTI METEORE A STELO 6 TABELLE
Segnapunti meteore a stelo a 6 tabelle, telaio verticale in acciaio diam mm 50 verniciato epoxi, telaio porta tabelle girevole, base con ruote per trasporto, 6 tabelle METEORE (3 nere 3 rosse) composizione punteggio istantanea, visualizzazione a tendina

Categorie: [SEGNAPUNTI](#), [SEGNAPUNTI MANUALI](#)



ART 2523 TABELLA METEORE

ART 2523 TABELLA METEORE

Tabella Meteore per segnapunti, numeri rosso o nero, composizione punteggio istantanea, visualizzazione a tendina, cm 33,5x19x2,6 ricambio

Categorie: [SEGNAPUNTI](#), [SEGNAPUNTI MANUALI](#)



ART 2525 SEGNAPUNTI DA TAVOLO

ART 2525 SEGNAPUNTI DA TAVOLO

Segnapunti da tavolo a schede plastificate con anelli, lettura frontale, numerazione da 0 a 999 (cifre h cm 13) numeri rossi 0/9 (cifre h cm 9)

Categorie: [SEGNAPUNTI](#), [SEGNAPUNTI MANUALI](#)



ART 2680 - 2680R SEGNAPUNTI ELETTRONICO PER PALAZZETTI SPORT

ART 2680 - 2680R SEGNAPUNTI ELETTRONICO PER PALAZZETTI SPORT



ART 2680

SEGNAPUNTI ELETTRONICO PER PALAZZETTI SPORT omologato FIBA, con console dotata di un ampio display grafico che permette il controllo di tutti i tabelloni della stessa serie. Tabellone segnapunti elettronico per pallacanestro, pallavolo, calcetto, pallamano, hockey, tennis. Funzioni visualizzate: tempo di gioco 00:00-99:59 cifre alte cm 30 - visualizzazione set/game vinti 0 - 4, punteggio 0/199 cifre alte cm 30, periodo 0-9 cifra alta cm 30 - falli di squadra/set vinti 0/9 cifre alte cm 30 - bonus 1 punto luminoso per squadra diametro cm 8. Time out: 3 punti luminosi per squadra, diametro cm 8 - possesso/servizio/turno frecce indicatrici. Caratteristiche tecniche: visibilità mt 130 angolo di leggibilità 150 gradi - omologato Fiba - resistente ai colpi di palla a norma DIN 18032-3 e UNI 9554 - cronometro: secondo lo sport selezionato sono impostabili vari modi di funzionamento tempi di gioco e di intervallo, conteggio avanti o indietro, visualizzazione dei decimi di secondo nell'ultimo minuto di gioco, visualizzazione dell'ora e del giorno - clacson: consente l'emissione manuale ed automatica, allo scadere del tempo, di un forte segnale acustico (120db a 1 m) regolabile in durata e intensità - facile installazione: fornito di staffe e tasselli per il fissaggio a parete - cavo seriale mt 50 per il collegamento alla console - robusto contenitore in alluminio verniciato a polvere, con pannello frontale in policarbonato antiriflesso - uso indoor, peso kg 60 Mis. cm 200x180x9.

ART 2680R

SEGNAPUNTI ELETTRONICO PER PALAZZETTI SPORT CON RADIOCOMANDO omologato FIBA, consente di ricevere i dati trasmessi dalla console di comando Wi-Fi (caratteristiche come art 2680).

Categorie: [SEGNAPUNTI](#), [SEGNAPUNTI ELETTRONICI](#)



2681 RB PANNELLI VISUALIZZATORE 24"

KIT PANNELLI VISUALIZZATORI 24 sec. via radio, omologato FIBA livello 3. Kit composto da 2 visualizzatori di 24 sec. cm 41x29x8,5, Kg. 6

cad. + 2 ricevitori radio + 1 time console 03.

Timer 24" (0-99) con cifre h cm 20. Distanza e angolo visibilità: 90 mt. 150°. Luce rossa per tempo scaduto diam. cm. 8. Clacson: consente

l'emissione manuale ed automatica, allo scadere dei 24", di un forte segnale sonoro (120dB a mt. 1) regolabile in durata e intensità. Resistente ai

colpi di palla (norma DIN 180032-3) e a caduta da mt. 1 (norma EN 62368-1). Comunicazione via radio: 2,4 GHz in modalità FHSS. Alimentazione:

240Vac, 50-60Hz 70VA. Gestione tramite console-700 (per chi possiede già questa console si consiglia una piccola console aggiuntiva Art. 6294-

02 Time Console-03) per permettere all'addetto dei 24" di operare separatamente.



Categorie: [SEGNAPUNTI](#), [SEGNAPUNTI ELETTRONICI](#)

ART 2696 FC50H15 - 2696-01 - 2696-02 TABELLONE SEGNAPUNTI MULTISPORT



ART 2696 FC50H15 - 2696-01 - 2696-02 TABELLONE SEGNAPUNTI MULTISPORT

adatto per un utilizzo multidisciplinare (pallacanestro, pallavolo, calcio a 5, ecc.) in piccoli palazzetti sportivi.

ART 2696 FC50H15

FC50H15 TABELLONE SEGNAPUNTI MULTISPORT

Specifiche tecniche

Altezza cifre: 15cm. Distanza di leggibilità: 50m.

Angolo di visibilità: 150°.

Funzioni visualizzate:

Punteggi: [0 - 199]

Cronometro: [00:00 - 99:59]

Timeout: [3 punti luminosi per squadra]

Falli di squadra / Set vinti: [0-9]

Possesso palla/Servizio/Bonus: [1 punto luminoso per squadra]

Periodo: [0 - 9]

Resistente ai colpi di palla in conformità alle norme DIN 18032-3 e UNI 9554 "Prova di resistenza ai colpi di palla". Non necessita di protezione frontale. Oltre al risparmio del costo della protezione aggiuntiva viene preservata la completa visibilità e facilitato l'accesso al tabellone.

Comunicazione wireless tramite la Console-700 *compresa*.

Comunicazione wireless affidabile: avviene a 2.4GHz in modalità FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), a spettro diffuso e salto di frequenza per evitare interferenze. L'utilizzo via radio evita i costi di posa del cavo di collegamento tra la console ed i tabelloni.

Adatto all'impiego in ambiente interno.

Istruzioni di installazione in 5 lingue.

Fornito completo di staffe e tasselli per una facile installazione a parete.

Funzione di orologio per visualizzare l'ora del giorno, anche con console scollegata. Avvisatore acustico di fine tempo: 2.9KHz, 95db/2m, adatto per locali poco rumorosi.

Robusto contenitore in alluminio verniciato a polvere. Pannello frontale in policarbonato.

Schede di visualizzazione facilmente accessibili frontalmente, realizzate con LED in tecnologia SMT, con durata tipica di 100.000 ore.

Alimentazione: 100-240V 85VA. Viene fornito con cavo di alimentazione.

Garanzia: 2 anni.

Dimensioni: 91x60x9,5cm.

Peso: 10,1kg.

ART. 2696-01

VALIGETTA PER CONSOLE -700. Robusta valigetta per un comodo trasporto.

ART. 2696-02

TIME-CONSOLE-03. Console supplementare, utile per il cronometrista o l'operatore addetto ai 24/14/30 secondi.

Categorie: [SEGNAPUNTI](#), [SEGNAPUNTI ELETTRONICI](#)

SEGNAPUNTI MANUALI

ART 2834 SEGNAPUNTI VOLLEY DA TAVOLO

ART 2834 SEGNAPUNTI VOLLEY DA TAVOLO
Segnapunti a schede con anelli, lettura bifacciale fronte/retro, numerazione da 0 a 50 n° set vinti numeri rossi (cifre h cm 9).

Categorie: [NUOVI ARRIVI](#), [VOLLEY | BEACH VOLLEY](#), [ACCESSORI VOLLEY | BEACH VOLLEY | FOOT VOLLEY](#), [SEGNAPUNTI](#), [SEGNAPUNTI MANUALI](#)



ART 2692 FRECCIA ALTERNANZA BASKET MANUALE

ART 2692 FRECCIA ALTERNANZA BASKET MANUALE
Indicatore di alternanza possesso palla, manuale, cm 30x20.

Categorie: [BASKET | MINIBASKET](#), [ACCESSORI](#), [SEGNAPUNTI](#), [SEGNAPUNTI MANUALI](#)



ART 2522 - 2520 SEGNAPUNTI METEORE A PARETE

ART 2522 - 2520 SEGNAPUNTI METEORE A PARETE

ART 2522

SEGNAPUNTI METEORE A PARETE 6 TABELLE, telaio in acciaio verniciato con 6 tabelle METEORE (3 nere 3 rosse) composizione punteggio istantanea, visualizzazione a tendina.

ART 2520

SEGNAPUNTI METEORE A PARETE 4 TABELLE, telaio in acciaio verniciato epoxi con 4 tabelle METEORE (2 nere 2 rosse) composizione punteggio istantanea, visualizzazione a tendina.

Categorie: [SEGNAPUNTI](#), [SEGNAPUNTI MANUALI](#)



ART 2521 SEGNAPUNTI METEORE A STELO 6 TABELLE

ART 2521 SEGNAPUNTI METEORE A STELO 6 TABELLE

Segnapunti meteore a stelo a 6 tabelle, telaio verticale in acciaio diam mm 50 verniciato epoxi, telaio porta tabelle girevole, base con ruote per trasporto, 6 tabelle METEORE (3 nere 3 rosse) composizione punteggio istantanea, visualizzazione a tendina

Categorie: [SEGNAPUNTI](#), [SEGNAPUNTI MANUALI](#)



ART 2523 TABELLA METEORE

ART 2523 TABELLA METEORE

Tabella Meteore per segnapunti, numeri rosso o nero, composizione punteggio istantanea, visualizzazione a tendina, cm 33,5x19x2,6 ricambio

Categorie: [SEGNAPUNTI](#), [SEGNAPUNTI MANUALI](#)



ART 2525 SEGNAPUNTI DA TAVOLO

ART 2525 SEGNAPUNTI DA TAVOLO

Segnapunti da tavolo a schede plastificate con anelli, lettura frontale, numerazione da 0 a 999 (cifre h cm 13) numeri rossi 0/9 (cifre h cm 9)

Categorie: [SEGNAPUNTI](#), [SEGNAPUNTI MANUALI](#)



SEGNAPUNTI ELETTRONICI



ART 2694 FC50H25 - 2694-01 - 2694-02 TABELLONE SEGNAPUNTI MULTISPORT OMOLOGATO FIBA, LIV.3

ART 2694 FC50H25 - 2694-01 - 2694-02 TABELLONE
SEGNAPUNTI MULTISPORT OMOLOGATO FIBA, LIV.3
Per palestre e palazzetti sportivi di medie dimensioni.

ART 2694 FC50H25
TABELLONE SEGNAPUNTI MULTISPORT OMOLOGATO FIBA, LIV.3

Specifiche Tecniche

Omologato FIBA, livello 3.

Distanza di leggibilità: 110m per le cifre alte 25cm, 90m per le cifre alte 20cm. Angolo di visibilità: 150°.

Funzioni visualizzate:

Cronometro [00:00 - 99:59]: cifre alte 25cm.

Punteggi di squadra [0 - 199]: cifre alte 25cm.

Periodo [0 - 9, E]: cifra alta 20cm.

Timeout [3 punti luminosi per squadra]: diametro 2,5cm.

Possesso palla / Servizio / Turno [1 punto luminoso per squadra]: diametro 2,5cm. Falli di squadra / Set vinti [0 - 9]: cifre alte 20cm.

Resistente ai colpi di palla in conformità alla norma DIN 18032-3 "Prova di resistenza ai colpi di palla". Non necessita di protezione frontale. Oltre al risparmio del costo della protezione aggiuntiva viene anche preservata la completa visibilità e facilitato l'accesso al tabellone.

Comunicazione wireless tramite la Console-700 compresa.

Comunicazione wireless affidabile: avviene a 2,4GHz in modalità FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), a spettro diffuso e salto di frequenza per evitare interferenze. L'utilizzo via radio evita i costi di posa del cavo di collegamento tra la console ed i tabelloni.

Adatto all'impiego in ambiente interno.

Facile installazione. Istruzioni tecniche in 5 lingue. Fornito completo di staffe per una facile installazione a parete.

Cronometro. Tramite la Console di comando sono impostabili vari modi di funzionamento a seconda dello sport selezionato: tempi di gioco e di intervallo, conteggio in avanti o all'indietro, visualizzazione dei decimi di secondo nell'ultimo minuto di gioco, visualizzazione dell'ora del giorno, ecc.. Funzione di orologio per visualizzare l'ora del giorno, anche con console scollegata.

Il clacson consente l'emissione manuale ed automatica, allo scadere del tempo, di un forte segnale acustico [120dB(A) a 1m] regolabile in durata ed intensità.

Robusto contenitore in alluminio verniciato a polvere. Pannello frontale in policarbonato antiriflesso.

Tutte le parti interne sono accessibili frontalmente per una facile manutenzione.

Cifre con LED SMT, ad ampio angolo ed alta qualità, con durata tipica di 100.000 ore.

Alimentazione: 100-240VAC, 50/60Hz, 160VA. Viene fornito con cavo di alimentazione.

Garanzia: 2 anni.

Dimensioni: 140x83x9cm.

Peso: 22kg

Art. 2694-01 CASE-700,

Valigetta per Console-700

Robusta valigetta per un comodo trasporto.

Art. 2694-02 TIME-CONSOLE-03

Console supplementare, utile per il cronometrista o l'operatore addetto ai 24/14/30 secondi.

Indicatori dei 24 secondi o dei 30 secondi.

Categorie: [SEGNAPUNTI](#), [SEGNAPUNTI ELETTRONICI](#)

ART 2684 - 2684-02 - 2684-03 SEGNAPUNTI MULTISPORT PORTATILE DA TAVOLO CON DISPLAY

ART 2684 - 2684-02 - 2684-03 SEGNAPUNTI MULTISPORT PORTATILE DA TAVOLO CON DISPLAY

ART 2684

SEGNAPUNTI MULTISPORT PORTATILE DA TAVOLO CON DISPLAY console di comando posta dietro al tabellone per agevole uso, mis cm 55x35x9,5, KG 3,6. Fornito di apposito alimentatore di rete 240V/12VDC con spina europea.

ART 2684 - 02

BATTERIA RICARICABILE 12v 7ah

ART 2684 - 03

CARICABATTERIA 100 240v/13



Categorie: [SEGNAPUNTI](#), [SEGNAPUNTI ELETTRONICI](#)

ART 2684 - 01 VALIGETTA PER SEGNAPUNTI PORTATILE ART 2684

ART 2684 - 01 VALIGETTA PER SEGNAPUNTI PORTATILE ART 2684 Valigetta per segnapunti portatile ART 2684 in materiale antiurto, mis cm 60x40x13,5


Categorie: [SEGNAPUNTI](#), [SEGNAPUNTI ELETTRONICI](#)



ART 2690 INDICATORI 24" CON CONSOLE

INDICATORI 24" CON CONSOLE visualizza il tempo di tiro e time-out nella pallacanestro. E' composto da una console e da due tabelloni visualizzatori. Possibilità di modificare i tempi di tiro e time-out da 1 a 99 secondi - cifre altezza cm 20, di colore rosso, con visibilità a mt 70 - gestione della regola dei 14 secondi - spia verde sul tabellone visualizzatore, indicante il conteggio in corso - segnalatore acustico di fine tempo su ogni tabellone visualizzatore - cavi in dotazione 1 x mt 20 1 x mt 40 (a richiesta misure diverse)- possibilità di aggiungere altri 2 tabelloni 24" - alimentazione 230 Vca 35 VA max - dimensioni 2 pz cm 29,2x30,4x4,4 1 pz cm 20x8x12,5 peso kg 8,9 - uso indoor.

Categorie: [SEGNAPUNTI](#), [SEGNAPUNTI ELETTRONICI](#)



ART 2691A FRECCIA ALTERNANZA BASKET ELETTRONICA

Freccia indicatore di alternanza possesso palla, distanza e angolo di leggibilità: 90 mt/150 gradi. Costruito secondo disposizioni FIBA. Dimensioni: cm 56x23,5x4, peso Kg 1,70.

Categorie: [SEGNAPUNTI](#), [SEGNAPUNTI ELETTRONICI](#)



ART 2691VA VALIGETTA PER FRECCIA ALTERNANZA ART 2691A

ART 2691VA VALIGETTA PER FRECCIA ALTERNANZA ART 2691A
Valigetta in materiale antiurto - Dimensioni: cm 60x40x13,5.

Categorie: [SEGNAPUNTI](#), [SEGNAPUNTI ELETTRONICI](#)



ART 2720 DISPOSITIVO ELETTR. VOLLEY TIME OUT - CAMBIO GIOCATORI

ART 2720 DISPOSITIVO ELETTR. VOLLEY TIME OUT - CAMBIO GIOCATORI
Dispositivo elettronico per Volley Time out - Cambio Giocatori
RICHIEDERE PREVENTIVO

Categorie: [SEGNAPUNTI](#), [SEGNAPUNTI ELETTRONICI](#)



ART 2688 KIT PANNELLI VISUALIZZATORI 24-30 SEC. WIRWLESS

Kit composto da 2 visualizzatori cm 28,5x32x10 + console-700 di comando con valigetta.

Installazione immediata a pavimento o a parete o...senza alcun cavo.

Caratteristiche: Indicatore del tempo di possesso palla. Altezza cifre: cm 20.

Distanza e angolo visibilità: mt. 70, 150°. Luce rossa per tempo scaduto.

Visualizzazione dei decimi di secondo per gli ultimi 5" (come regolamento FIBA).

Resistente ai colpi di palla (norma DIN 180032-3) e a caduta da mt 1 (norma EN 62368-1). Batteria interna ricaricabile ad elevata autonomia (+ di 25 ore). ATTENZIONE: Il caricabatteria non è

fornito in dotazione (per la ricarica utilizzare un comune caricabatterie per smatphone con uscita micro USB). Avvisatore acustico: 105 db/1m. Comunicazione via radio: 2,4 GHz in modalità FHSS. Gestione tramite console-700 (per chi possiede già questa console si consiglia una piccola console aggiuntiva - Art. 2694-02 Time

Console-03 - per permettere all'addetto dei 24" di operare separatamente).

Non occorrono cavi di alimentazione e di trasmissione dati.

Categorie: [NUOVI ARRIVI](#), [SEGNAPUNTI](#), [SEGNAPUNTI ELETTRONICI](#)



ART 2680 - 2680R SEGNAPUNTI ELETTRONICO PER PALAZZETTI SPORT**ART 2680 - 2680R SEGNAPUNTI ELETTRONICO PER PALAZZETTI SPORT****ART 2680**

SEGNAPUNTI ELETTRONICO PER PALAZZETTI SPORT omologato FIBA, con console dotata di un ampio display grafico che permette il controllo di tutti i tabelloni della stessa serie. Tabellone segnapunti elettronico per pallacanestro, pallavolo, calcetto, pallamano, hockey, tennis. Funzioni visualizzate: tempo di gioco 00:00-99:59 cifre alte cm 30 - visualizzazione set/game vinti 0 - 4, punteggio 0/199 cifre alte cm 30, periodo 0-9 cifra alta cm 30 - falli di squadra/set vinti 0/9 cifre alte cm 30 - bonus 1 punto luminoso per squadra diametro cm 8. Time out: 3 punti luminosi per squadra, diametro cm 8 - possesso/servizio/turno frecce indicatrici. Caratteristiche tecniche: visibilità mt 130 angolo di leggibilità 150 gradi - omologato Fiba - resistente ai colpi di palla a norma DIN 18032-3 e UNI 9554 - cronometro: secondo lo sport selezionato sono impostabili vari modi di funzionamento tempi di gioco e di intervallo, conteggio avanti o indietro, visualizzazione dei decimi di secondo nell'ultimo minuto di gioco, visualizzazione dell'ora e del giorno - clacson: consente l'emissione manuale ed automatica, allo scadere del tempo, di un forte segnale acustico (120db a 1 m) regolabile in durata e intensità - facile installazione: fornito di staffe e tasselli per il fissaggio a parete - cavo seriale mt 50 per il collegamento alla console - robusto contenitore in alluminio verniciato a polvere, con pannello frontale in policarbonato antiriflesso - uso indoor, peso kg 60 Mis. cm 200x180x9.

ART 2680R

SEGNAPUNTI ELETTRONICO PER PALAZZETTI SPORT CON RADIOCOMANDO omologato FIBA, consente di ricevere i dati trasmessi dalla console di comando Wi-Fi (caratteristiche come art 2680).

Categorie: [SEGNAPUNTI](#), [SEGNAPUNTI ELETTRONICI](#)

2681 RB PANNELLI VISUALIZZATORE 24"

KIT PANNELLI VISUALIZZATORI 24 sec. via radio, omologato FIBA livello 3. Kit composto da 2 visualizzatori di 24 sec. cm 41x29x8,5, Kg. 6

cad. + 2 ricevitori radio + 1 time console 03.

Timer 24" (0-99) con cifre h cm 20. Distanza e angolo visibilità: 90 mt. 150°. Luce rossa per tempo scaduto diam. cm. 8. Clacson: consente

l'emissione manuale ed automatica, allo scadere dei 24", di un forte segnale sonoro (120dB a mt. 1) regolabile in durata e intensità. Resistente ai

colpi di palla (norma DIN 180032-3) e a caduta da mt. 1 (norma EN 62368-1). Comunicazione via radio: 2,4 GHz in modalità FHSS. Alimentazione:

240Vac, 50-60Hz 70VA. Gestione tramite console-700 (per chi possiede già questa console si consiglia una piccola console aggiuntiva Art. 6294-

02 Time Console-03) per permettere all'addetto dei 24" di operare separatamente.



Categorie: [SEGNAPUNTI](#), [SEGNAPUNTI ELETTRONICI](#)

ART 2696 FC50H15 - 2696-01 - 2696-02 TABELLONE SEGNAPUNTI MULTISPORT



ART 2696 FC50H15 - 2696-01 - 2696-02 TABELLONE SEGNAPUNTI MULTISPORT

adatto per un utilizzo multidisciplinare (pallacanestro, pallavolo, calcio a 5, ecc.) in piccoli palazzetti sportivi.

ART 2696 FC50H15

FC50H15 TABELLONE SEGNAPUNTI MULTISPORT

Specifiche tecniche

Altezza cifre: 15cm. Distanza di leggibilità: 50m.

Angolo di visibilità: 150°.

Funzioni visualizzate:

Punteggi: [0 - 199]

Cronometro: [00:00 - 99:59]

Timeout: [3 punti luminosi per squadra]

Falli di squadra / Set vinti: [0-9]

Possesso palla/Servizio/Bonus: [1 punto luminoso per squadra]

Periodo: [0 - 9]

Resistente ai colpi di palla in conformità alle norme DIN 18032-3 e UNI 9554 "Prova di resistenza ai colpi di palla". Non necessita di protezione frontale. Oltre al risparmio del costo della protezione aggiuntiva viene preservata la completa visibilità e facilitato l'accesso al tabellone.

Comunicazione wireless tramite la Console-700 *compresa*.

Comunicazione wireless affidabile: avviene a 2.4GHz in modalità FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), a spettro diffuso e salto di frequenza per evitare interferenze. L'utilizzo via radio evita i costi di posa del cavo di collegamento tra la console ed i tabelloni.

Adatto all'impiego in ambiente interno.

Istruzioni di installazione in 5 lingue.

Fornito completo di staffe e tasselli per una facile installazione a parete.

Funzione di orologio per visualizzare l'ora del giorno, anche con console scollegata. Avvisatore acustico di fine tempo: 2.9KHz, 95db/2m, adatto per locali poco rumorosi.

Robusto contenitore in alluminio verniciato a polvere. Pannello frontale in policarbonato.

Schede di visualizzazione facilmente accessibili frontalmente, realizzate con LED in tecnologia SMT, con durata tipica di 100.000 ore.

Alimentazione: 100-240V 85VA. Viene fornito con cavo di alimentazione.

Garanzia: 2 anni.

Dimensioni: 91x60x9,5cm.

Peso: 10,1kg.

ART. 2696-01

VALIGETTA PER CONSOLE -700. Robusta valigetta per un comodo trasporto.

ART. 2696-02

TIME-CONSOLE-03. Console supplementare, utile per il cronometrista o l'operatore addetto ai 24/14/30 secondi.

Categorie: [SEGNAPUNTI](#), [SEGNAPUNTI ELETTRONICI](#)